



AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO (Madrid) N.I.F. P-2804600-A

Pza. Mayor 1 – C.P. 28450 Tfno. 91 859 81 05 Fax 91 855 73 56 / 91 855 76 55

www.aytocolladomediano.es

R.E.L 01280468

Modelo

2.1

HOJA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES CALIFICADAS

Datos del titular

Persona física/ Jurídica	
DNI / NIF	
Domicilio(C/-Población C.P.)	
Teléfono	
Representante	

Datos de la actividad

Situación	C/Pza.
Uso solicitado	

Datos constructivos

Superficie útil total	
	Comercial: m ²
	Administrativo.. m ²
	Industrial m ²
	Cultural Docente m ²
	Espectáculos y Reunión m ²
	Sanitario m ²
	Garaje- Aparcamiento m ²
	Residencial Público m ²
	Almacén m ²
	SUPERFICIE TOTAL M²
	Aseos: Señoras <input type="checkbox"/> Caballeros <input type="checkbox"/>
	Vestuarios
Alturam
Mínima 3,00 m nueva implantación y 2,50m. en actividad consolidada	

Estructura	Hormigón u obra de fábrica..... Metálica.....
	Obligatorio proteger ante el fuego / según NBE-CPI/96



AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO (Madrid) N.I.F. P-2804600-A

Pza. Mayor 1 – C.P. 28450 Tfno. 91 859 81 05 Fax 91 855 73 56 / 91 855 76 55

www.aytocolladomediano.es

R.E.L 01280468

Aseos y Vestuarios

Ventilación	Natural..... / Ventanas Shunt..... Forzada.....
Obligatorio ante vestíbulo e inodoro en cabina independiente	
Vestuarios..... <input type="checkbox"/>	Caballeros <input type="checkbox"/> Señoras <input type="checkbox"/>
Obligatorio cuando el personal de la actividad supere las 10 personas	

Seguridad

Recorrido de evacuación hasta salida exterior	Menor de 25 m..... / Mayor de 25 m..... En caso de ser mayor, la actividad contará con una segunda salida (NBE/CPI/96)
Ancho puerta de salida	Menor de 0,80 cm..... / Mayor o igual 0,80 cm..... El ancho mínimo será siempre de 0,80 cm (NBE/CPI/96)
Apertura puerta salida	Fuera..... / Dentro..... Permitido hacia dentro en el caso que la ocupación teórica de cálculo sea inferior a 25 personas y la superficie útil menor de 50 m ² (NBE/CPI/96)

Descripción de la actividad

--

Instalación eléctrica

	Potencia instalada en vatios (W)
Alumbrado	
Usos varios	
Climatización	
Equipos	
TOTAL	
La potencia instalada deberá ser inferior a 10 KW	



AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO (Madrid) N.I.F. P-2804600-A

Pza. Mayor 1 – C.P. 28450 Tfno. 91 859 81 05 Fax 91 855 73 56 / 91 855 76 55

www.aytocolladomediano.es

R.E.L 01280468

Sectorización, Evacuación Ocupación EF y RF

Salidas	Puertas..... / Vías de Evacuación..... (Obligatorio)
Nº Sectores Incendio	
EF- RFs	30... - 45 - 60 - 90 - 120 - 180 - 240
Ocupación	
Altura Evacuación	

Medios de protección y detección contra incendios

Extintores	
B.I.E	Ø 25 mm <input type="checkbox"/> Ø 45 mm <input type="checkbox"/>
Rociadores	
G. Presión	
Hidrantes	
AL.Emergencia	
Señalización	
Detectores	Opticos <input type="checkbox"/> Termovelocimétricos <input type="checkbox"/>
Pulsadores	

Climatización

Sistema	Sólo frío..... / Bomba calor..... Otros:
Pot. frigoríficafrig/h
Pot CaloríficaKcal/h
Caudal de condensación al exteriorm ³ /s
Pot eléctrica absorbidaW
Presión Sonora	dB (A)
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none">- No se permite la instalación de condensadoras en fachadas.- La altura de las rejillas para la salida de aire de condensación en fachadas estará a una cota de 3m, contada esta desde la parte inferior de la rejilla a la acera.- La distancia de cualquier punto de la rejilla, situada en paramento vertical a cualquier otra abertura, situada en su mismo paramento, distará como mínimo 2 m.- La distancia de la rejilla a una abertura existente en otro paramento distará como mínimo 3m.



AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO (Madrid) N.I.F. P-2804600-A

Pza. Mayor 1 – C.P. 28450 Tfno. 91 859 81 05 Fax 91 855 73 56 / 91 855 76 55

www.aytocolladomediano.es

R.E.L 01280468

Elementos Instalados

DESCRIPCIÓN	Nº UD	Pot absorbida (Kw)

En Collado Mediano, adede 20

Firma del Titular/representante